

Congresso SID - AMD Regione Abruzzo Molise 2020



WEBINAR

7 NOVEMBRE 2020

***SID – AMD: Cosa hanno fatto
nell'emergenza Covid 19***

***Giuliana La Penna
Presidente AMD Abruzzo***

Emergenza Coronavirus



2020

Comunicazione di crisi in Sanità

Ogni azienda dovrebbe preventivare piani di comunicazione di crisi, ma nessuno si sarebbe mai potuto immaginare un simile scenario...

Il nostro Paese è fra i primi a dover fronteggiare l'emergenza e diventa un «laboratorio del mondo» per le strategie sul coronavirus.



21 febbraio 2020 quando....



10 MARZO 2020LOCKDOWN



Il Nostro Mantra



STATE A CASA **E NON INTERROMPETE** **LA CURA DEL DIABETE**

Come da Decreto Ministeriale dell'11/03/2020 per il contenimento dell'emergenza, al fine di evitare ogni spostamento che non sia non strettamente necessario per la salvaguardia della salute della popolazione con diabete

LE VISITE DI CONTROLLO NON URGENTI, O LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE SONO SOSPENSE

1. NON E' NECESSARIO RINNOVARE PIANI TERAPEUTICI PER FARMACI E PRESID

La regione Emilia Romagna e il ministero della salute **hanno esteso la validità dei piani terapeutici per mesi 3** eventualmente rinnovabili ad altri 3 mesi

2. NON SI RILASCI ALCUNA CERTIFICAZIONE CORRELATA AL DIABETE O AL RINNOVO DELLA PATENTE

Le diabetologie **NON** rilasceranno alcun certificato medico diabete correlato fino alla fine dell'attuale emergenza COVID-19 (sono escluse le certificazioni richieste dal datore di lavoro per concedere lo Smart Working, o l'astensione dal lavoro)

PATENTI. Con l'entrata in vigore del decreto "Cura Italia", del 17/3/2020, **il governo ha deciso di prorogare automaticamente al 31 agosto la validità delle patenti scadute** o che scadranno successivamente all'entrata in vigore del decreto

VISITE DI CONTROLLO DIABETOLOGICHE

Tutte le visite di controllo non prioritarie o urgenti, così come le visite per lo screening di eventuali complicanze associate al diabete e gli incontri di educazione terapeutica sono sospese

Le diabetologie pediatriche e dell'adulto, stanno provvedendo a contattare in modo pro attivo, gli assistiti con visita di controllo programmata in questa fase emergenziale, assicurando l'assistenza e il supporto necessario in remoto (via telefono o mail) o riprogrammando la visita stessa.

Task force emergenza – 7 su 7

Emergenza COVID-19

Procedura per la realizzazione in remoto delle visite di controllo ambulatoriali programmate nei centri di diabetologia che già seguono le persone con diabete



Task force Presidenza AMD-SID-SIE-SIEDP, Segreterie, Uffici stampa per monitoraggio continuo evoluzione crisi e gestione rapporti esterni con media e istituzioni

Costante confronto e avvio azioni congiunte con Diabete Italia e altre associazioni pazienti (FAND,...)

Filo diretto con le Sezioni Regionali e in particolar modo con quelle maggiormente colpite dall'emergenza

Aggiornamento in real time canali informativi interni ed esterni: sito web, twitter, mail alert,...

Quale è stata la nostra risposta alla Covid-19?



All'attenzione del Direttore Generale di AIFA
dr. Nicola Magrini
segreteria@direzione generale@aifa.gov.it
hta.proz@pec.aifa.gov.it

Preside della Commissione Tecnico-Scientifica AIFA
dott.ssa Patrizia Popoli
hta.proz@pec.aifa.gov.it

Settore HTA ed economia del farmaco
reggenza Direttore Generale
protocollo@pec.aifa.gov.it
(per Ufficio Segreteria Organismi Collegiali)

On. Roberto Speranza,
Ministro della Salute
segreteria@ministro@sanita.it

Roma, 20 marzo 2020

OGGETTO: SEMPLIFICAZIONE PERCORSO DISTRIBUZIONE FARMACI IN DPC



Distribuzione Farmaci e Presidi

All'attenzione del Direttore Generale di AIFA
Nicola Magrini
segreteria@direzione generale@aifa.gov.it

e p.c. On. Roberto Speranza,
Ministro della Salute
segreteria@ministro@sanita.it

Oggetto: Coronavirus: richiesta di proroga della validità dei Piani terapeutici per farmaci anti-diabetici

Telemedicina MS e ISS

Alla Cortese Attenzione
del Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
segreteria@ministro@sanita.it

in Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità
Prof. Silvio Brusaferro,
presidenza@iss.it

del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)
Dott.ssa Maria Cristina Giani
dir@pec.agenas.it

Roma, 10 marzo 2020

Oggetto: Coronavirus: richiesta di autorizzazione assistenza diabetologica in telemedicina



Telemedicina Regioni

Alla Cortese Attenzione degli Illustri Assessori

Roma, 12 marzo 2020

Oggetto: Coronavirus: richiesta urgente di attivazione consulti diabetologici in teleassistenza



Tutela Persona con Diabete sul Lavoro

On. Roberto Speranza
Ministro della Salute
segreteria@ministro@sanita.it

Roma, 19 aprile 2020

Oggetto: integrazione art. 26 DPCM 18/2020 a tutela delle persone con diabete

Azioni istituzionali

~~Lettera~~ **AIFA** AMD–SID-SIE per richiesta **proroga piani terapeutici** farmaci anti diabetici

~~Lettera~~ a **Ministero della Salute** per richiesta autorizzazione assistenza diabetologica in **telemedicina**

✓ **Comunicazione Assessorati** per autorizzazione **telemedicina** in tutte le Regioni

Lettera AIFA congiunta Diabete Italia-AMD-SID-SIE **semplificazione percorso distribuzione farmaci in DPC** e relativa azione di sensibilizzazione verso il mondo media

Interazione **INPS** per chiarimenti **smart working** e astensione dal lavoro – in collaborazione con Diabete Italia

Lettera Ministero Salute per integrazione art. 26 DPCM 18/2020 a **tutela delle persone con diabete** (smart working e astensione dal lavoro)

Azioni dirette a **supporto** delle **Regioni** maggiormente colpite (fornitura beni e/o supporto informativo)

Telemedicina

Informative ai soci sulla cartella SDC e attivazione tele visite

Proposta organizzativa tele visita AMD-SID-SIE

Proposta AMD-SID-SIE PDTA Telemedicina

A solid orange horizontal bar spanning the width of the slide, located at the bottom.



Emergenza COVID-19

Procedura per la realizzazione in remoto delle visite di controllo ambulatoriali programmate nei centri di diabetologia che già seguono le persone con diabete

PROPOSTA ORGANIZZATIVA

Il presente documento viene scritto e condiviso per rispondere alle necessità specifiche in ambito diabetologico, originate dalla situazione di emergenza nazionale da pandemia COVID-19.

La visita di controllo classica viene frazionata nelle sue parti essenziali per poterla adattare meglio all'approccio telematico. Per ogni tappa viene indicata la modalità precisa di realizzazione in Telemedicina, individuando i mezzi da usare che hanno le caratteristiche necessarie. Tutta la procedura di controllo a distanza viene facilitata dal fatto che nei reparti di diabetologia i dati storici della malattia vengono già archiviati da anni nella cartella clinica Smart Digital Clinic, software utilizzato dal 95% dei centri di diabetologia in Italia. L'accesso alla storia clinica del singolo paziente rappresenta infatti un punto di partenza imprescindibile per l'assistenza diabetologica.

L'operatore della struttura di Diabetologia telefona alla persona con diabete che aveva la visita programmata avvisandola della modalità del nuovo controllo a distanza. Il paziente viene informato che tale controllo a distanza è realizzato e organizzato in modo da sostituire la visita di controllo, garantendo la sicurezza e l'efficacia clinica.

La successiva visita di controllo telematica seguirà poi tutte le tappe della visita classica, ma coinvolgendo l'equipe e non solo il medico e scaglionandole nel tempo in funzione delle azioni elettroniche da eseguire. Le tappe previste sono:

  		Codice	Revisione	Pagina
			0	1



WEBINAR

A cura del Gruppo Intersocietario AMD-SID sul Piede Diabetico

La telemedicina nella gestione del piede diabetico

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.

Screening GDM

Raccomandazioni per la diagnosi del diabete gestazionale durante la pandemia COVID 19.

A cura di:

Elisabetta Torlone Annunziata Lapolla


in qualità di referenti rispettivamente per SID ed AMD, del panel delle LG per la gravidanza Fisiologica dell'ISS insediato nel gennaio 2020.

In collaborazione con il

GRUPPO DI STUDIO INTERASSOCIATIVO AMD-SID DIABETE E GRAVIDANZA



<https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/04/Screening-GDM-COVID-19.pdf>

Screening del GDM modificato per l'emergenza COVID 19



PDTA GDM e Gravidanza nel Diabete

<https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/04/Screening-GDM-COVID-19.pdf>





Guida clinica alla prevenzione e gestione del COVID-19 nelle persone con diabete

Gestione del diabete nel paziente con infezione da COVID-19 e sintomi lievi

raccomandazioni per i pazienti:

- i pazienti con diabete di tipo 1 devono misurare frequentemente la glicemia e i chetoni in caso di febbre con iperglicemia. Frequenti cambiamenti nel dosaggio insulinico e nel bolo correttivo possono essere richiesti per mantenere la normoglicemia.

raccomandazioni per gli operatori:

- la maggior parte dei pazienti ha una malattia lieve e può essere gestita a casa. Deve essere garantita un'adeguata idratazione e può essere somministrato un trattamento sintomatico con paracetamolo;
- i farmaci antidiabetici che possono causare ipoglicemia devono essere evitati; in presenza di sintomi respiratori ingranditi, è consigliata la sospensione della metformina;
- potrebbe essere necessario ridurre il dosaggio dei farmaci antidiabetici orali e comunque è necessario un monitoraggio più frequente della glicemia per l'adeguamento della terapia.

https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-clinica-prevenzione-COVID-19_25_03_20.pdf



Guida clinica alla prevenzione e gestione del COVID-19 nelle persone con diabete

Gestione del diabete in ospedale, nel paziente con sintomatologia grave - *raccomandazioni per gli operatori*

- i pazienti ospedalizzati con patologia grave necessitano di un frequente monitoraggio della glicemia ai fini del mantenimento di un adeguato compenso glicemico, importante ai fini prognostici;
- gli antidiabetici non insulinici devono essere interrotti e l'insulina è il trattamento di elezione in questi soggetti per il controllo dell'iperglicemia;
- è opportuno sia garantito supporto specialistico diabetologico nell'assistenza ai pazienti con iperglicemia, con presa in carico del paziente che assicuri supporto educativo (addestramento all'automonitoraggio glicemico, istruzioni all'uso dell'insulina) e assistenza anche dopo la dimissione.

https://aemmedi.it/wp-content/uploads/2020/03/Guida-clinica-prevenzione-COVID-19_25_03_20.pdf

Cosa Abbiamo Ottenuto?



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Sanità
Il Dirigente

MARCHE

Prot. N. 324493 / GRP / SAN / P
17 MAR 2020

Ai Direttori Generali Enti del SSR

Ai Direttori Sanitari Enti del SSR

Oggetto: Epidemia da COVID-19 – Gestione dei pazienti diabetici.



LA DIRETTRICE GENERALE CURA DELLA
PERSONA SALUTE E WELFARE
KYRIAKOULA PETROPULACOS

TIPO ANNO NUMERO

REG. CFR FILESEGNATURA.XML

DEL CFR FILESEGNATURA.XML

Emilia Romagna

Ai

Direttori Generali
Direttori Sanitari
Direttori Amministrativi

delle
Aziende USL
Aziende Ospedaliere-Universitarie
IICORR

Loro sedi

OGGETTO Gestione dell'attività di controllo per i pazienti affetti da patologie rilevanti (croniche e rare) nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, nel periodo di emergenza COVID-19



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

Toscana

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-04-2020 (punto N° 23)

Delibera

N° 464

del 06-04-2020

A woman with blonde, wavy hair is shown from the chest up. She is wearing a blue lace top and a turquoise necklace. She has a slight smile and is looking slightly to the right. The background is out of focus, showing a blue circular object on the left and a white object on the right.

Coronavirus: via alla telemedicina per diabete e autismo

PUBBLICATO: 10 APRILE 2020

Le prestazioni inserite nel Catalogo Unico Regionale (DGR n. 646/2018) con le relative tariffe sono utilizzabili per assimilazione in telemedicina come rappresentato nella tabella successiva:

Catalogo Unico Regionale					
CODICE_CATALOGO	DESCRIZIONE_PRESTAZIONE_CATALOGO	CODICE_NTR	BRANCHE	TARIFFA	CODICE DI ESENZIONE 013
89.7.AY	PRIMA VISITA DIABETOLOGICA	89.7	AP	20,66 €	NO
89.01.AY	VISITA DIABETOLOGICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA	89.01	EN	12,91 €	SI
93.82.1	TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (CICLO DI DIECI SEDUTE)	93.82.1	AP	4,39 €	SI
93.82.1.AA	ISTRUZ. AUTOCONTROLLO GLICEMIA E SOMM. ANTIGLICEMIZZANTI	93.82.1	AP		SI
93.82.2	TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - PER SEDUTA COLLETTIVA (CICLO DI DIECI SEDUTE)	93.82.2	AP	1,08 €	SI
8903AB	CONTROLLO CLINICO-NUTRIZIONALE COMPRENSIVO DI REVISIONE DEL PROGRAMMA NUTRIZIONALE	89.03	AP	20,66 €	NO
08903AC	CONTROLLO CLINICO-NUTRIZIONALE (CON REVISIONE DEL PROGRAMMA NUTRIZIONALE)	89.03	AP	20,66	NO

Quale è stata la nostra risposta alla Covid-19?



SID
Società Italiana
di Diabetologia


CORONAVIRUS E DIABETE
Aggiornamenti dalle società scientifiche, dalle
aziende del settore e dalle istituzioni

Clicca qui per gli aggiornamenti

Numero Verde
800 942 425

AMD-SID, IL NUMERO VERDE A DISPOSIZIONE DEI PAZIENTI

#IORESTOACASA



AMD
ASSOCIAZIONE
MEDICI
DIABETOLOGI

Incoraggia te stesso,
credi in te stesso,
gestisci al meglio il tuo diabete,
osserva le regole consigliate,
ascolta il tuo medico e....
andrà tutto bene!

Il Gruppo AMD Psicologia e Diabete

Emergenza coronavirus e diabete: informazioni e aggiornamenti



Numero Verde
800 942 425

AMD e SID: il numero verde a disposizione dei pazienti



Stefano Tumini
**La Terapia Multiiniettiva basal-bolo
in età pediatrica**

Martedì 28 Aprile
DIRETTA LIVE FACEBOOK h. 18 00



Un'ora con AMD-SID-SIEDP

METEDA

COVID-19 e diabete: le istruzioni degli esperti per esami e terapie

La Società Italiana di Diabetologia (SID) e l'Associazione Medici Diabetologi (AMD) sull'analisi del [Lancet Diabetes &Endocrinology](#)

La fase 2 è cominciata, ma il SARS Cov-2 di certo ancora non batte in ritirata. Si cominciano comunque a fare i primi bilanci e a tentare di scrivere le regole per la gestione della malattia nelle diverse categorie di pazienti. Le persone con diabete sono state purtroppo tra le più colpite dalla pandemia, vista anche la diffusione di questa condizione tra la popolazione generale, e in particolare tra gli anziani. Si calcola che, nelle diverse parti del mondo, dal 20 al 50% dei pazienti con COVID-19 fossero diabetici, molti dei quali con una concomitante cardiopatia ischemica. Un panel di esperti internazionali ha tentato di mettere a punto dei suggerimenti di trattamento per le persone con diabete e COVID-19 (pubblicate su Lancet Diabetes &Endocrinology), pur in assenza di chiare evidenze scientifiche.

Ecco i principali punti emersi dall'analisi pubblicata su Lancet Diabetes & Endocrinology.

Prevenzione: la parola d'ordine.

Quel che è certo è che appare fondamentale fare di tutto per prevenire l'infezione da SARS CoV-2 nella popolazione diabetica.

Qual è la migliore terapia anti-diabete nei ricoverati e negli altri.

Nei pazienti ricoverati per COVID-19 è invece necessario stare in guardia circa l'eventuale comparsa di diabete di nuova insorgenza ...

Cosa fare 'dopo'.

Il SARS-CoV-2 può indurre alterazioni metaboliche di lunga durata...

Comunicati stampa diffusi



- ✓ *Coronavirus e persone con diabete: da SID e AMD **le regole di cautela per gestire l'emergenza** – 6 marzo 2020*
- ✓ *Le Società scientifiche della diabetologia scrivono agli Assessori regionali alla Sanità: **“attivare al più presto la teleassistenza per i consulti alle persone con diabete”** – 13 marzo 2020*
- ✓ *Coronavirus e diabete: **numero verde** AMD e SID da oggi a disposizione delle persone con diabete – 23 marzo 2020*
- ✓ ***Farmaci per il diabete**: da oggi la ricetta si stampa direttamente in farmacia, anche per i medicinali in PHT – 24 marzo 2020*
- ✓ *Diabete Italia, FAND, AMD e SID scrivono ad AIFA per chiedere la **semplificazione del ritiro dei farmaci in DPC** – 24 marzo 2020*
- ✓ ***Le persone con diabete contraggono il COVID-19 come gli altri**, ma hanno più complicanze e rischi se si ammalano – 30 marzo 2020*
- ✓ *Gestire la cronicità al tempo del coronavirus: esperti AMD, SID e SIEDP in **“diretta Facebook”** a disposizione delle **persone con diabete** – 03 aprile 2020*
- ✓ *Terapia del diabete tipo 2 ai tempi del Covid-19 **“I DPP-4 inibitori proteggono dall'infezione?”** – 7 aprile 2020*
- ✓ *Supporto comunicati stampa **Diabete Italia***

Altre iniziative....

mar
31
2020

Coronavirus, appello da AMD/SID/SIE: «Attivare subito la teleassistenza nei servizi di diabetologia»

«A tale invito ha fatto riscontro una lettera dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che ha dato alla proposta un'accettazione di principio che, pur non avendo valore legislativo, è già stata recepita da alcune Regioni spiega **Giacomo Vespasiani**, past-president AMD. «Al contempo è stato chiesto un modello operativo dettagliato, in fase di avanzata stesura da parte di esperti delle tre società scientifiche». «La volontà è quella di uniformare molte soluzioni già esistenti a macchia di leopardo. Se da una parte il versante medico è ben standardizzato con la cartella clinica informatizzata gestita da tutti i diabetologi, sul versante del paziente la visita non può essere trasposta secondo il modello consolidato ma deve essere modulata con opzioni diverse a seconda del tipo di persona con diabete che ricorre alla telemedicina, in modo da essere in grado di attivare da subito un sistema funzionante per tutti». Qual è l'obiettivo che si propone questo schema che si intende sottoporre all'Iss? «Quello di fare un'analisi in senso informatico della visita, frazionandola in 5-6 parti che mentalmente il medico esegue normalmente con un paziente noto» risponde Vespasiani. «Per ciascuna di queste fasi, in funzione delle capacità "elettroniche" del paziente, è stata individuato quale fosse il metodo da utilizzare». Per esempio? «Uno dei momenti chiave è la lettura dei risultati degli esami della glicemia del paziente. Se siamo di fronte a un paziente completamente non informatizzato, l'unica possibilità è che questi telefoni all'infermiere che poi trasmetterà i dati al medico. Nel caso di un paziente non informatizzato ma che ha un parente che gestisce un'email noi dobbiamo renderlo edotto che queste informazioni inviate per questa via non sono sicure in termini di tutela della privacy. Poi c'è la fascia dei pazienti sufficientemente informatizzati che dovrebbe essere quella dalla quale ci si augura si possa avere una maggiore efficienza». In questo caso? «Abbiamo

Highlights

8
comunicati

206
uscite

+28 milioni
readership

Il Sole 24 ORE DOMANDE & RISPOSTE

PER EVITARE RISCHI
Per i diabetici prorogati i Piani terapeutici

di Nicoletta Carbone

Le persone con diabete possono correre rischi importanti in caso di infezione virale, come l'influenza. E il Covid-19 non fa eccezione. Le misure di prevenzione consigliate per la popolazione...

ANSA

Francesco Purrello
Presidente Società italiana di diabetologia

Paolo Di Bartolo
Presidente dell'Associazione medici diabetologi

Coronavirus: diabetologi, servono studi su farmaci diabete
Solo dati preliminari sul ruolo protettivo di inibitori del DPP-4
ROMA
(ANSA) - ROMA, 7 APR - Non è possibile al momento confermare il ruolo protettivo dei DPP-4 inibitori nei confronti dell'infezione. "Dati preliminari in modelli animali sembrano suggerirlo, ma è necessario attendere i risultati di studi ad hoc e studi epidemiologici per confermarlo". A spiegarlo sono gli esperti di diabetologia, in merito alla notizia che questa terapia per il diabete tipo 2 possa proteggere dal Sars-Cov-2.

quotidiano **sanità.it**

Coronavirus e diabete. Ecco le regole di cautela per gestire l'emergenza consigliate dai diabetologi italiani

Le suggeriscono l'Associazione Medici Diabetologi e la Società Italiana di Diabetologia: mantenersi idratati, monitorare ancora più scrupolosamente il glucosio nel sangue, misurare regolarmente la febbre, tenere sotto controllo anche i chetoni in caso di terapia a base di insulina, e seguire in modo puntuale le indicazioni che si ricevono dal proprio team di cura.

ABOUTPHARMA ONLINE

Medicina scienza e ricerca

Diabete, le società scientifiche chiedono la teleassistenza

Amd, Sid e Sie scrivono agli assessorati regionali alla sanità: gli ambulatori sono luoghi di aggregazione con elevato rischio di contagio e i pazienti devono essere protetti. Da alcune aziende e software-house piattaforme gratis per facilitare la comunicazione

la Repubblica

Diabete
Il numero verde



In casa, senza la possibilità di effettuare i controlli e le visite programmate dal proprio diabetologo. In più, i timori per il virus. E per rispondere al meglio ai dubbi e alle domande delle persone con diabete che Amd e Sid hanno attivato un numero verde (800942425) attivo da ieri sette giorni su sette, dalle 10 alle 18. Un diabetologo - tra i

Farmacista33

Ricetta elettronica per diabetici, Associazioni all'Aifa: semplificare procedure ritiro farmaci in farmacie

Nonostante l'ordinanza della Protezione civile sull'uso della ricetta elettronica per prescrizioni e ritiro dei farmaci, ancora oggi molti pazienti diabetici sono costretti ad andare negli ambulatori medici per il ritiro della ricetta cartacea

Nonostante l'ordinanza della Protezione civile sull'uso della ricetta elettronica per prescrizioni e ritiro dei farmaci, vista a limitare gli spostamenti dei cittadini per l'attuale emergenza sanitaria da Covid-19, ancora oggi molti pazienti diabetici sono costretti ad andare negli ambulatori medici per il ritiro della ricetta cartacea. A segnalare la criticità sono le associazioni, Diabete Italia, Fand, Amd (Associazione medici diabetologi) e Sid (Società italiana di diabetologia) che hanno inviato una lettera all'Aifa per chiedere la semplificazione delle procedure per il ritiro dei farmaci nelle farmacie attraverso la Distribuzione per conto (Dpc) e che, anche per questi

ilFarmacista

Coronavirus. Diabete, in Lombardia la ricetta per i farmaci (anche in PHT) si stampa direttamente in farmacia

CORRIERE SALUTE

La proposta

Percorsi guidati nei centri di diabetologia

Un «percorso a distanza guidato» per evitare (come sta accadendo) che i pazienti diabetici, spesso accompagnati da un familiare o un amico, affollino i centri diabetologici italiani dove dovrebbero effettuare una visita di controllo prenotata magari diversi mesi prima. È la proposta lanciata dalle società scientifiche di riferimento della diabetologia - Amd (Associazione medici diabetologi), Sid (Società italiana di diabetologia) e Sie (Società italiana di endocrinologia) - in una lettera agli assessorati regionali alla Sanità. Obiettivo, evitare il



Rai News

Coronavirus: il diabete non aumenta il rischio di contagio

Lo studio mostra che i pazienti con diabete non sono ad aumentato rischio di infezione, ma chi la contrae è a maggior rischio di complicanze.

le Scienze

edizione italiana di Scientific American **icato stampa**

Diabete e Covid-19

(Fonte: Università di Padova)

Portale Diabete

Gestire la cronicità al tempo del coronavirus: esperti AMD, SID e SIEDP in "diretta Facebook" a disposizione delle persone con diabete



Siamo onde dello stesso mare,
foglie dello stesso albero,
fiori dello stesso giardino.

We are waves of the same sea,
leaves of the same tree,
flowers of the same garden.

Seneca

Donazione da parte di  **xiaomi**



Materiale ospedaliero donato dalla Cina