

Caso Clinico

Andrea Laurenzi

 I.R.C.C.S. Ospedale
San Raffaele




Paolo accede all'ambulatorio diabete tipo 1, allo scopo di ottenere la prescrizione del isCGM che ha già iniziato ad acquistare per conto proprio.

CONOSCIAMO MEGLIO PAOLO

Età: 41 anni
Professione: Meccanico
Diabete: T1D dal 1993
Terapia: MDI
Attività sportiva: Sedentario
Familiari: Separato

SCARICO DATI IN VISITA MEDICA




Glucosio

A1c stimata 8,0 % • 64 mmol/mol


GLUCOSIO MEDIO	182 mg/dL
% sopra intervallo	46 %
% nell'intervallo	44 %
% sotto intervallo	10 %

EVENTI DI GLUCOSIO BASSO	102
Durata media	90 Min



Dati del sensore

DATI SENSORE ACQUISITI	66 %
Scansioni giornaliere	4



CARB. GIORNALIERI

INSULINA

INSULINA AD AZIONE LENTA

Cibo

Correzione

Modif. utente

Manuale

INSULINA AD AZIONE LENTA

Insulina giornaliera totale

Commenti

• Rilevate lacune nei dati sull'insulina. 90

giorni in questo periodo di verifica dei

rapporti non presentano alcun evento

registrato legato all'insulina.

Rilevate lacune nei dati sul cibo. 90

giorni in questo periodo di verifica dei

rapporti non presentano alcun evento

registrato legato al cibo.


Diapositiva preparata da ANDREA LAURENZI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia. Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

Diario giornaliero

23 giugno 2020 - 20 settembre 2020 (90 Giorni)

MAR 23 giu

Glucosio mg/dL



MER 24 giu

Glucosio mg/dL




GIO 25 giu

Glucosio mg/dL



VEN 26 giu

Glucosio mg/dL



Diapositiva preparata da ANDREA LAURENZI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

A) « finalmente un sistema che mi permette di non bucarmi più le dita, con il lavoro che faccio non uso più le strisce »

B) « non mi dispiace quando vado in ipoglicemia, almeno posso mangiare qualche dolce »

C) « da quando uso il sensore mi sembra che l'insulina agisca con molto ritardo, quando faccio la rapida la glicemia non si muove e devo fare una seconda iniezione dopo un po' »

D) « quando la glicemia è bassa prima di mangiare, faccio l'insulina rapida dopo il pasto »

Diapositiva preparata da ANDREA LAURENZI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

- Effettuare un numero adeguato di scansioni
- Come correggere le ipoglicemie
- Come gestire la farmacocinetica della insulina rapida (evitare di sovrapporre i boli correttivi)

Invio di Paolo al percorso educativo

Diapositiva preparata da ANDREA LAURENZI e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it