

MONITORAGGIO CONTINUO DELLA

GLICEMIA

II FASE

ROMA | 13 FEBBRAIO 2020



ASPETTI PRATICI DI PRESCRIVIBILITÀ



Lutgarda Bozzetto

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia

Università Federico II, Napoli

Diapositiva preparata da LUTGARD A BOZZETTO e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

QUAL E' LA SITUAZIONE

- Tutte le regioni italiane prevedono l'erogazione di sistemi FGM e CGM a carico del SSN a specifiche categorie di pazienti.
- Ciascuna regione ha redatto specifiche norme in merito

Diapositiva preparata da LUTGARDIA BOZZETO e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

A CHI SI PRESCRIVE

- Diabete tipo 1
- Diabete tipo 2 in terapia insulinica multi-iniettiva

Diapositiva preparata da LUTGARDA BOZZEIO e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

PERCHE' SI PRESCRIVE

- Scompenso glicemico (HbA1c 8-8.5)
- Ipoglicemie frequenti severe e/o inavvertite (Sardegna e Calabria specificano che l'ipoglicemia inavvertita NON E' un'indicazione all'utilizzo del FGM)
- Elevato numero di controlli glicemici
- Agofobia
- Sospetta falsificazione delle misurazioni glicemiche
- Gastroparesi
- Valutazione della funzionalità dopo trapianto di pancreas (tx organo o insule).
- Sindromi ipoglicemiche , fibrosi cistica, glicogenosi (uso retrospettivo)

CHI LO PRESCRIVE

Centri che sono in possesso di:

- Cartella elettronica
- Team completo (almeno medico ed infermiere dedicato)
- Team con adeguata formazione ed esperienza (Es: aver impiantato almeno 20 CGM; programma formativo specifico, ovvero evidenza di formazione per il team multidisciplinare dedicato alle tecnologie pari ad almeno 1 giorno/anno (6 ore).
- Team in grado di fornire adeguato programma educativo per i pazienti

Diapositiva preparata da LUTGARDA BOZZETO e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

COME SI PRESCRIVE E CHI LO DISTRIBUISCE

- Piattaforme informatiche dedicate (Webcare)
- Farmacie delle ASL o farmacie ospedaliere
- Per uso aggiuntivo alla terapia tradizionale con SMBG
(in media è prevista l'erogazione di 50 striscette al mese in aggiunta ai sensori)

Diapositiva preparata da LUTGARDA BOZZETO e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it

COME SI OTTIMIZZA

- Valutando gli indicatori di compenso
- Valutando la possibilità di interrompere la terapia quando non efficace
- Sospendendo l'eleggibilità alla prescrizione dei centri che non rendono disponibili dati sugli outcomes

Diapositiva preparata da LUTGARDA BOZZETO e ceduta alla Società Italiana di Diabetologia.
Per ricevere la versione originale si prega di scrivere a siditalia@siditalia.it